

OBEC DRUŽSTEVNÁ PRI HORNÁDE

Číslo:3524/2021-DpH-Kr

Družstevná pri Hornáde, dňa 07.02.2022

ROZHODNUTIE

Verejná vyhláška

Obec Družstevná pri Hornáde určená Okresným úradom v Košiciach dňa 20.10.2021 pod. č. OU-KE-OVBP2-2021/039741-002 príslušná podľa § 2 písm.e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov **vydáva** podľa § 39 a 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

rozhodnutie o umiestnení stavby

„IBV Kysak – Skalica“, v zložení – SO 01- VN prípojka, SO 02 – Trafostanica, SO 03 – úprava existujúceho NN vedenia, SO 04 – rozšírenie NN distribučnej siete, SO 05 – odberné elektrické zariadenie, SO 06 – vonkajšie osvetlenie, SO 07 – optické vedenie, na pozemkoch v kat.úz. Kysak, tak, ako je zakreslené v návrhu umiestnenia stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, pre: Obec Kysak, zastúpená starostom Ing. Ľubomírom Krajňakom, Kysak 146, 044 81 Kysak.

Navrhovaná stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:

SO 01 – VN prípojka – parcela č. 221/12, 221/1, 221/1,2,4,6

SO 02 – Trafostanica – parcela č. 221/6

SO 03 – Úprava existujúceho NN vedenia – parcela č. 221/12,221/1,2,4,6

SO 04 – Rozšírenie NN distribučnej siete – parcela č. 221/1,2,3,4,5,6,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, 221/82,83,84

SO 04 – Odberné elektrické zariadenie – parcely č.

221/6,221/23,221/24,221/26,221/27,221/28,221/29,221/30,221/31,221/32,221/33,221/34,221/35,221/46,221/47,221/48,221/49,221/50,221/51,221/52,221/53,221/54,221/55,221/56,221/74,221/75,221/76,221/77,221/78,221/79,221/80,221/85,221/86,221/87

SO 05 – vonkajšie osvetlenie – parcela č. 221/1,2,3,4,5,6,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, 221/82,83,84

SO 06 – optické vedenie – parcela č. 221/1, 2,3,4,5,6, 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,221/82,83,84

Účelom stavby je vybudovanie VN prípojky, trafostanice, úprava existujúceho NN vedenia, verejného osvetlenia, pre IBV Kysak - Skalica

SO 01- VN prípojka

Výzbroj existujúcej dva a pol stĺpovej trafostanice TS0287-0004 Kysak sa zdemontuje v rozsahu:

- VN poistky so zvodíčkmi prepätia
- Prívod k VN poistkám so zvodíčkmi prepätia
- Prepoj k VN poistiak so zvodíčkmi prepätia k trafu
- Trafo
- NN prepoj trafo NN rozvádzaa
- NN rozvádzaa
- Poloviálny stĺp trafostanice
- Odpojenie NN vývodov v rozvádzaa

Ostávajúce dva stĺpy trafostanice, po doplnení potrebnej výzbroje sa využijú pre VN prípojku trafostanice. NN káble, napájajúce NN vzdušné vedenie, sa odpoja z NN rozvádzaa, skrátia sa a cez skrine VRIS sa napoja z novej trafostanice – rieši SO 03 – úpravy existujúceho NN vedenia. Napojenie VN prípojky sa navrhuje odbočením z existujúceho vzdušného vedenia lanom 42-ALI/7-ST1A s použitím kotevných strmeňových svoriek typu 144110.1 a izolačných návlekov typu MVCC-G-10/40. Na stĺpe, na konzole sa osadia zvodíče prepätia typu HDA-24MA spolu s kábelovými koncovkami kábelového vedenia typu MVTO-5131-ML-4-12-SK03. Zvodíče prepätia sa pripoja cez skúšobnú svorku na pôvodné územnenie stĺpovej trafostanice. Prípojka trafostanice bude realizovaná VN 22Kv jednožilovými káblami s hliníkovými jadrami, s XPE izoláciou, typu NA2XS2Y 1x150 RM/25. V spoločnej trase s kábelovým vedením bude uložený zemniaci vodič FeZn 30x4, ktorým sa prepojí územnenie zvodíčov prepätia (územnenie pôvodnej stĺpovej trafostanice) s územnením novej kioskovej trafostanice. Kábelové vedenie sa v zemi uloží v chráničke. Pre uloženie kábelového vedenia do zeme platí STN 34 1050 a STN 73 6005. Všetky súbehy a križovania sa musia realizovať v zmysle STN 73 6005.

SO 02 - Trafostanica

Predmetom projektu je riešenie typovej betónovej blokovej priebežnej distribučnej kioskovej trafostanice 22/0,4kV typu UK 3015, označenej TS 0287-004 Kysak

Trafostanica je navrhnutá ako zdroj elektrickej energie pre IBV Kysak – Skalica. V trafostanici bude inštalované trafo 1x630kVA

SO 03- Úprava existujúceho NN vedenia

Predmetom projektu je rekonštrukcia existujúcich NN vedení napájaných z existujúcej stĺpovej trafostanice TS4 blízkosti lokality IBV Skalica.

V blízkosti lokality nových domov bude samostatným projektom SO 02 navrhnutá kiosková trafostanica TS 630Kva

Z vývodu č. 1 NN rozvádzaa trafostanice, cez istenie 3Xpn1 200A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do skrine 1VRIS.

Z vývodu č. 2 NN rozvádzaa trafostanice, cez istenie 3Xpn1 200A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do skrine 2VRIS.

Z vývodu č. 3 NN rozvádzaa trafostanice, cez istenie 3Xpn1 200A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do skrine 3VRIS.

Napájacie vedenia budú uložené na p.č. 221/2 a 221/6

Navrhované poistkové skrine VRIS upevniť na pôvodných stĺpoch trafostanice TS4. Pred skriňami musí byť voľná plocha šírky min. 0,8m.

Napájacie kábelové vedenia uložiť na verejnoprávnom priestore v zelenom páse pred pozemkami stavebníkov. Pôvodné kábelové vývody NFA2X z rozvádzaa TS4 odpojiť v TS4 a zaústiť do navrhovaných skriň VRIS. Pôvodné ukončenia vedení NFA2X na konzole trafostanice zostanú bez zmeny. Od NN konzoly trafostanice do ulíc zostávajú bez zmeny.

SO 04 – Rozšírenie NN distribučnej siete

Predmetom projektu je rozšírenie NN distribučnej siete v lokalite IBV Skalica, kde sa pripravuje výstavba 37 nových rodinných domov a vonkajšie osvetlenie lokality rodinných domov.

Z vývodu č. 6 rozvádzača trafostanice, cez istenie 3xPN1 200A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do skrine 1.1. SR8.

Zo skrine 1.1 SR8 je cez istenie 3xPN1 160A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do skrine 1.2. SR6.

Zo skrine 1.2 SR6 je cez istenie 3xPN1 125A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do skrine 1.3. SR6.

Z vývodu č. 5 rozvádzača trafostanice, cez istenie 3xPN1 250A je navrhnutý samostatný vývod káblom NAYY-J 4x240 do skrine 1.1. SR6.

Zo skrine 2.1 SR6 je cez istenie 3xPN1 200A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do skrine 2.2. SR6.

Zo skrine 2.2 SR6 je cez istenie 3xPN1 160A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do skrine 2.3. SR6.

Zo skrine 2.3 SR6 je cez istenie 3xPN1 125A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do skrine 2.4. SR4.

Z vývodu č. 4 rozvádzača trafostanice, cez istenie 3xPN1 250A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do skrine 3.1. SR6.

Zo skrine 3.1 SR6 je cez istenie 3xPN1 200A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do skrine 3.2. SR6.

Zo skrine 3.2 SR6 je cez istenie 3xPN1 160A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do skrine 3.3. SR6.

Zo skrine 3.3 SR6 je cez istenie 3xPN1 125A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do skrine 3.4. SR6

Navrhované poistkové skrine osadiť v zelenom páse pred pozemkami stavebníkov, oplotením pozemkov, tak aby boli prístupné pre obsluhu a údržbu z verejnej komunikácie. Pred skriňami musí byť voľná rovná plocha šírky 0,8m. Napájacie káblové vedenia uložiť na verejnom priestore v zelenom páse pred pozemkami stavebníkov. Poistkové skrine a káblové vedenia budú uložené na p.č. 216/42, 221/36, 221/42, 221/82, 221/83. Zo skríň SR budú napojené elektromerové rozvádzače pre jednotlivé rodinné domy a rozvádzač verejného osvetlenia RVO – rieši samostatný projekt.

SO 05 – Odberné elektrické zariadenie

Predmetom je prívod elektrickej energie pre elektromerové rozvádzače RE jednotlivých stavebníkov.

Z poistkových skríň SR cez istenie 3Xpn00 50A osadených v zelenom páse pred pozemkami stavebníkov na p.č. 216/42, 221/36, 221/42, 221/82 a 221/83 sú navrhnuté samostatné vývody pre jednotlivé elektromerové rozvádzače stavebníkov. Prívody pre elektromerové rozvádzače sú navrhnuté samostatnými káblami NAYY-J 4x25mm². Rozvádzače RE osadiť v oplatení tak, aby boli prístupné pre obsluhu a údržbu z verejnej komunikácie. Pred rozvádzačmi musí byť rovná plocha o šírke minimálne 0,8m. Do rozvádzačov RE doplniť istič pred elektromerom 25A/B3 s plombovateľným krytom. Z rozvádzačov RE je uvažovaný vývod pre domový rozvádzač RD káblom CYKY-J 4x10mm².

SO 06 – Vonkajšie osvetlenie

Predmetom projektu je vonkajšie osvetlenie miestnej komunikácie v lokalite výstavby RD v obci.

Vedľa skrine 1.1SR6 je navrhnuté osadiť rozvádzač vonkajšieho osvetlenia RVO F403. Prívod zo skrine cez FU5 3Xpn00 50A do navrhovaného rozvádzača RVO rieši objekt OEZ. Kábel zaistiť

v rozvádzači RVO osadenom v zelenom páse vedľa skrine 1.1 SR6. Z rozvádzača RVOP sú navrhnuté 2ks samostatných vývodov káblami AYKY-J 4x16mm² pre napojenie osvetľovacích stĺpov. Vetva č. 1 napája stĺpy č. 1 až 9, vetva č. 2, napája stĺpy č. 10 až 19. Káblové vedenie napája jednotlivé osvetľovacie stĺpy slučkováním v elektrovýzbroji osadenej v drieku stĺpov. Osvetľovacie stĺpy sú oceľové sadové pozinkované upevnené na oceľovej pätky PZR-1 osadenej v zelenom páse vedľa cesty. Osvetľovacie stĺpy budú vybavené svietidlom s LED svietidlom SRL 21W. Výška stĺpa je 6m. Ovládanie osvetlenia je možné ručne alebo automatický časovým spínačom – voľba režimu v rozvádzači RVO.

SO 07 – Optické vedenie

Predmetom projektu je vybudovanie optického vedenia v lokalite Skalica v obci Kysak.

Napájacím bodom uvažovaného rozšírenia optickej siete je existujúca optická sieť ukončená v skrínke na stĺpe blízko lokality Skalka. Uvedená skrínka je navrhnutá hlavným optickým vedením v rúrke HDPE 40/33 prepojiť s pasívnym optickým vedením v rúrke HDPE 40/33 prepojiť s pasívnym optickým distribučným bodom – 1PODB. Z bodu 1PODB je navrhnutý prepój rúrkou HDPE 40/33 do 2PODB. Z bodu 2PODB je navrhnutý prepój rúrkou HDPE 40/33 do bodu 3PODB. Skrine SR (PODB) osadiť v zelenom páse pred pozemkami stavebníkov. Do týchto rúrok bude zafúknutý 48 vlákňový optický kábel. Odbočky od PODB ku jednotlivým odberateľom budú realizované rúrkami HDPE 12/8. Rúrky na pozemkoch budú zaústene v elektromerových rozvádzačoch RE. Do týchto rúrok budú zafúknuté dvojvlákňové optické káble.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba „IBV Kysak – Skalica“, v zložení – SO 01- VN prípojka, SO 02 – Trafostanica, SO 03 – úprava existujúceho NN vedenia, SO 04 – rozšírenie NN distribučnej siete, SO 05 – odberné elektrické zariadenie, SO 06 – vonkajšie osvetlenie, SO 07 – optické vedenie“ bude umiestnená presne podľa zakreslenia v overenej situácii umiestnenia stavby.
2. Projekt stavby musí rešpektovať existujúce podzemné inžinierske siete a ich ochranné pásma v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov týchto sietí.
3. Projekt stavby musí byť vypracovaný v súlade s ustanoveniami vyhl.č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
4. Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná podľa § 46 stavebného zákona , vykonávacích vyhlášok a príslušných technických noriem oprávneným projektantom s obsahom náležitostí uvedených v § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
5. Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na vyjadrenie všetkým organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy, ktoré to v svojich vyjadreniach požadovali pred vydaním stavebného povolenia, alebo ktorým to vyplýva z osobitných predpisov.
6. Pri spracovaní projektovej dokumentácie zohľadniť pripomienky organizácií resp. správcov inžinierskych sietí a pred podaním žiadosti o stavebné povolenie stavby, predložiť projektovú dokumentáciu stavby na vyjadrenie organizáciám a správcovi inžinierskych sietí.
7. **Pri spracovaní projektovej dokumentácie** zohľadniť podmienky VSD a.s. č. 16868/2021/ zo dňa 12.10.2021:
 - Žiadame zdemontovať pôvodné podperné body súčasnej trafostanice a zriadiť nový VN PB
 - Použiť indikátory poruchového prúdu SIGMA D+
 - Úpravu NN distribučného vedenia riešiť priamo na existujúce PB NN,

neosadzovať 3Xvris pri prechode vzduch kábel, prispôbiť istenie v TS na vzdušné vedenie NFA2X 160A poistkami.

V súvislosti s predmetnou stavbou je potrebné, aby žiadateľ o pripojenie (developer resp. zástupca žiadateľov) do distribučnej sústavy VSD, a.s. pred realizáciou najskôr uzatvoril „Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy“ s útvárom VSD, a.s. - Sieťový obchod (kontakt sietovy_obchod@vsdas.sk), kde budú stanovené podmienky a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní náležitých podkladov, nevyhnutných pre uzatvorenie následnej zmluvy o pripojení.

Po zriadení resp. výstavbe zariadenia žiadateľa má žiadateľ právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zmysle Prevádzkového poriadku o uzatvorenie zmluvy o prevádzke daného zariadenia. V tejto zmluve bude takisto špecifikovaná hranica využitia rezervovanej kapacity zariadenia, po dosiahnutí ktorej môže dôjsť k odkúpeniu zariadenia prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Bližšie informácie o možnosti uzatvoriť zmluvu o prevádzke zariadenia možno získať na e-mailovej adrese: sietovy_obchod@vsdas.sk.

Majetkové rozhranie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) - žiadateľ (investor): Vlastnícke rozhranie medzi regionálnou distribučnou sústavou a pripájaným elektroenergetickým zariadením, ako aj investičné podmienky výstavby dohodne žiadateľ o pripojenie s útvárom Sieťový obchod spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s. zaslaním žiadosti na mail sietovy_obchod@vsdas.sk.

• Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu P_s) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta – v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy.

8. V rámci spracovania projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť všetky pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.
9. **Dodržať podmienky Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Košiciach č. KPUKE-2021/20867-03/96739/HT zo dňa 23.1.2021:**

Správny orgán určuje nasledujúce podmienky vykonávania výskumu:

1. **Druh výskumu:** archeologický.
2. **Miesto a rozsah vykonávaného výskumu:** územie stavby „*Kysak, IBV pre 38 parciel*“ na parcelách č. 221/82, 221/12, 221/42, 221/36, 221/2 a na všetkých parcelách dotknutých stavbou.
3. **Spôsob vykonávania výskumu:**
 - a. Sondážny výskum pred začatím stavebných - výkopových prác: archeologické sondy budú kopané mechanizmom s plochou lyžicou vo všetkých trasách plánovaných komunikácií po geologické podložie. V prípade zachytenia archeologických nálezov bude výskum pokračovať doskúmaním nálezov v ucelených nálezových situáciách a následnou dokumentáciou archeologických nálezových situácií a záchranou nálezov;
 - b. vyhotovenie výskumnej dokumentácie.
4. **Nakladanie s nálezmi:**
5. Podľa § 40 odseku 6 pamiatkového zákona je vlastníkom archeologických nálezov Slovenská republika.

6. Podľa § 39 odseku 12 pamiatkového zákona je oprávnená právnická osoba na vykonávanie výskumov povinná držať a chrániť archeologický nález až do odovzdania archeologického nálezu podľa § 40 odseku 8 alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 odseku 9 pamiatkového zákona.
7. Ďalší postup ochrany archeologických nálezov určuje § 40 odseky 5-9 pamiatkového zákona.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:

1. Uhradiť náklady na výskum podľa § 38 odseku 1 pamiatkového zákona.
2. Uzatvoriť zmluvu za účelom realizácie **archeologického výskumu** s oprávnenou právnickou osobou na vykonávanie archeologických výskumov alebo Archeologickým ústavom SAV podľa § 36 odseku 4 pamiatkového zákona.
3. Najneskôr 15 dní pred začatím zemných prác s uvedením čísla tohto rozhodnutia písomne (alebo emailom na adresu: podatelna.ke@pamiatky.gov.sk) oznámiť správnenému orgánu začatie zemných prác a názov oprávnenej právnickej osoby, ktorá bude vykonávať archeologický výskum.
4. Doručiť preukazne kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum.
5. Zabezpečiť prizvanie správneho orgánu na prebiehajúci výskum za účelom vykonávania štátneho dohľadu podľa § 9 odseku 8 pamiatkového zákona a pre určenie lehoty na odovzdanie výskumnej dokumentácie, podľa § 39 odseku 9 pamiatkového zákona.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník povinný:

1. Odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie, spracovanej oprávnenou osobou, správnenému orgánu a Archeologickému ústavu SAV, podľa § 39 odseku 9 pamiatkového zákona. **Výskumná dokumentácia bude podkladom pre záväzné stanovisko správneho orgánu ku kolaudačnému konaniu.** Výskumná dokumentácia bude spracovaná podľa § 10 Vyhlášky a bude okrem iného obsahovať:
 - a. výškopisný a polohopisný geodetický priemet nálezových situácií do katastrálnej mapy (súradnicový systém JTSK, výškový Balt po vyrovnaní)
 - b. geodetické polohopisné a výškopisné zameranie nehnuteľných archeologických nálezov
 - c. grafickú dokumentáciu archeologických nálezov v mierke 1:10 alebo 1:20
 - d. farebne vytlačený výber charakteristickej fotografickej dokumentácie

Správny orgán žiada dotknuté stavebné úrady, aby sa toto rozhodnutie stalo, podľa § 126 odseku 1 stavebného zákona, súčasťou stavebného povolenia.

10. Dodržať podmienky vyjadrenia ST a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. č. 6612135916 zo dňa 01.12.2021, predovšetkým: všeobecné podmienky ochrany SEK: Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu; vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3; Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slováck Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slováck Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Helena

Kakulošová, helena.kakulosova@telekom.sk, +421 55 6441175. v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma; Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení; žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.; žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku;

11. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice – okolie odb. SoŽP č. OU-KS-OSZP-2021/014432-003 zo dňa 27.10.2021:
 - Podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch je zakázané uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zneškodniť, alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s určeným zákonom.
 - Stavebnú suť odovzdať do zhodnocovacieho zariadenia alebo uložiť na legálnu skládku, nie na miesto určené obcou.
 - Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka na vyhradenej ploche pre uloženie kontajnerov.
 - Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa určeného zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
 - Stavebník je povinný doložiť k žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch doklady o spôsobe nakladania s druhmi odpadov - ťaktúry, vážny lístok za zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadov na Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie a povoľujúcemu orgánu.
 - Pri realizácii terénnych úprav, ktorými sa mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery je stavebník povinný požiadať úrad o vydanie vyjadrenia v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bodu 4 zákona o odpadoch. Výkon terénnych úprav podlieha aj povoleniu príslušného stavebného úradu podľa § 71 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len stavebný zákon).
12. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice – okolie odb. SoŽP č. OU-KS-OSZP-2021/002387-002 zo dňa 20.01.2021:
 - V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať Okresný úrad Košice – okolie, odb. starostlivosti o životné prostredie. Výrub musí byť riešený samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (01.10 – do konca februára)
 - Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny
 - Pri zemných prácach zamedziť kontaminácií zeminy semenami, spórmami, odrezkami invázných druhov rastlín, ktorých podmienky a spôsob odstraňovania je uvedený v § 2 ods. 1 a ods. 2 vyhlášky MŽP SR 450/2019 Z. z.
13. Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na vyjadrenie všetkým organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy, ktoré to v svojich vyjadreniach požadovali pred vydaním stavebného povolenia, alebo ktorým to vyplýva z osobitných predpisov.

14. Projekt stavby musí byť vypracovaný v súlade s ustanoveniami vyhl.č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
15. K žiadosti o stavebné povolenie musí byť predložená projektová dokumentácia stavby vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním alebo oprávnenou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaným architektoch a autorizovaným stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Účastníci konania nevzniesli námietky k navrhovanému umiestneniu líniovej stavby „IBV Kysak - Skalica“ v katastrálnom území Kysak.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 odst.1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Toto rozhodnutie sa podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou.

Odôvodnenie:

Dňa 05.11.2021 podala: obec Kysak, zastúpená starostom Ing. Ľubomírom Krajňakom, Kysak 146, 044 81 Kysak, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby IBV Kysak - Skalica. v zložení – SO 01- VN prípojka, SO 02 – Trafostanica, SO 03 – úprava existujúceho NN vedenia, SO 04 – rozšírenie NN distribučnej siete, SO 05 – odberné elektrické zariadenie, SO 06 – vonkajšie osvetlenie, SO 07 – optické vedenie, na pozemkoch v kat.úz. Kysak. Vlastnícke právo navrhovateľa k pozemkom bolo preukázané výpisom z LV č. 1324.

Obec Družstevná pri Hornáde v zmysle § 36 stavebného zákona oznámila verejnou vyhláškou dňa 22.11.2021 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám a keďže sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska, návrh je v súlade so schváleným územným plánom obce a poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, upustila sa v zmysle § 36 ods.2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov od ústneho prejednávania návrhu.

Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli obce Družstevná pri Hornáde a obce Kysak vyvesená dňa 23.11.2021 a zvesená 21.12.2021.

Umiestnenie stavby nie je v rozpore so spracovanou územnoplánovacou dokumentáciou Obce Kysak.

Obec Družstevná pri Hornáde posúdila návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby „IBV Kysak – Skalica“, v zložení – SO 01- VN prípojka, SO 02 – Trafostanica, SO 03 – úprava existujúceho NN vedenia, SO 04 – rozšírenie NN distribučnej siete, SO 05 – odberné elektrické zariadenie, SO 06 – vonkajšie osvetlenie, SO 07 – optické vedenie na parcelách v kat.úz. Kysak. Obec Družstevná pri Hornáde posúdila návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby „IBV Kysak – Skalica“, v zložení – SO 01- VN prípojka, SO 02 – Trafostanica, SO 03 – úprava existujúceho NN vedenia, SO 04 – rozšírenie NN distribučnej siete, SO 05 – odberné elektrické zariadenie, SO 06 – vonkajšie osvetlenie, SO 07 – optické vedenie na parcelách v kat.úz. Kysak, podľa § 37 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších právnych predpisov, § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a ustanovení vyhl.č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a zistila, že zodpovedá hl'adiskám starostlivosti

o životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy nie sú záporné ani protichodné, ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Navrhované umiestnenie stavby nie je v rozpore s vypracovaným územným plánom obce Kysak, schváleným obecným zastupiteľstvom, nikto z účastníkov konania neuplatnil námietku k predloženému návrhu umiestnenia stavby, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Obec Kysak je oslobodená od platenia správnych poplatkov podľa § 4 ods. 1 písm. a., zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zák.č.71/1967 Zb.o správnom konaní podať odvolania do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Družstevná pri Hornáde.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ján Juhás

starosta obce

Doručuje sa formou verejnej vyhlášky:

Doručí sa formou verejnej vyhlášky:

Účastníci konania – obciam, známym účastníkom konania (ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu - v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.) a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným územným rozhodnutím priamo dotknuté.

Doručí sa:

1. Okresný úrad Košice okolie, odb. SoŽP, Hroncova 13, Košice
2. Okresný úrad Košice okolie, PaL odb., Hroncova 13, Košice
3. Okresný úrad Košice okolie, odb. KR, Hroncova 13, Košice
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská č. 1 Košice
5. OR HaZZ, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
6. SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/B, Bratislava
7. VSD a.s. Košice, Mlynská 31, 043 91 Košice
8. ST a.s. , Poľská 4, 040 01 Košice
9. VVS a.s. Košice, Komenského 50, Košice
10. SC KSK, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice
11. Krajský pamiatkový úrad v Košiciach, Hlavná č. 25 Košice
12. Ministerstvo obrany SR, Komenského 39/A, 040 01 Košice
13. Inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice

Doručí sa zo žiadost'ou o vyvesenie a zverejnenie verejnej vyhlášky:

1. Obec Kysak, Kysak 146, 044 81 Kysak
2. Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde