

	Všeobecne záväzné nariadenie	Číslo VZN: 5/2025
	Obec Kysak	Výtlačok číslo: 3 - schválené

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kysak

č. 5/2025

o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Kysak

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:	26.09.2025
Zverejnené na internetovej stránke obce dňa:	26.09.2025
Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie:	26.09.2025
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:	13.10.2025
Pripomienky zasielať: - písomne na adresu: Obecný úrad Kysak, Hlavná ulica 149/28, 044 81 Kysak - elektronicky na adresu: podatelna@kysak.sk	
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu nariadenia uskutočnené dňa:	14.10.2025

Schválené Všeobecne záväzné nariadenie

Na rokovaní OZ obce Kysak dňa:	14.10.2025
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:	15.10.2025
Nariadenie nadobúda účinnosť dňom:	1.1.2026

Ing. Ľubomír Krajňák
starosta obce Kysak

Obecné zastupiteľstvo obce Kysak sa na základe § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 36 ods. 9 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kysak č. 5/2025 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Kysak

§ 1

Úvodné ustanovenie

1. Toto nariadenie upravuje povinnosti prevádzkovateľov žúmp na území obce Kysak pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovaní.
2. Toto nariadenie upravuje spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

§ 2

Stavba a prevádzka žumpy

1. Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie odpadových vôd z domácností.
2. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a technickým normám.
3. Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej vyprázdňovania a musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu.¹
4. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.
5. Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
6. Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať príslušnými slovenským technickým normám.²
7. Odpadová voda odvádzaná do žúmp nie je, na rozdiel od kalu zo septikov, komunálnym odpadom a nevzťahuje sa naň režim zberu a zneškodňovania komunálnych a drobných stavebných odpadov.³
8. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacity žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb.
9. Obec Kysak, v súlade s právnymi normami ⁴, dáva na vedomie, že najbližšou firmou, ktorá sa zaoberá zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov je:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, Komenského 50, telefónne číslo 055/7984 777.

¹ § 11 ods. 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

² STN 75 6081, STN 75 6402, STN 75 5115

³ § 81 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov

⁴ § 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 36 ods. 7 písm. a) zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov

Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodnenie obsahu žumpy a septika inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré na to majú oprávnenie.

10. Obec Kysak sa bude podieľať na úhrade nákladov za zneškodnenie odpadových vôd zo žump podľa §2 ods.9 tohto VZN, pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Kysak, **do výšky 80,- € za jeden vývoz na jeden rok.**
11. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce Kysak doklad o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.

§ 3

Náhradné zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd

1. Náhradné zásobovanie vodou obec Kysak zabezpečí v prípade akútneho nedostatku pitnej vody v obci.
2. Ako náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žump až do vybudovania verejnej kanalizácie sa určuje odvoz odpadu zo žump a septikov pomocou fekálnych vozov organizácií, ktoré na to majú oprávnenie.

§4

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Do žump nie je možné odvádzat' zrážkovú vodu. ⁵
2. Zakazuje sa vypúšťať obsah žump do povrchových vôd a do podzemných vôd.
3. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
 - a) starosta obce Kysak
 - b) hlavný kontrolór obce Kysak
 - c) poslanci Obecného zastupiteľstva obce Kysak
 - d) členovia komisie na ochranu verejného poriadku Obecného zastupiteľstva obce Kysak
 - e) poverení pracovníci Obecného úradu Kysak.
4. Toto nariadenie ruší VZN č. 4/2011 o zneškodňovaní obsahu žump, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Kysak
5. Toto všeobecné záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kysaku dňa 14.10.2025
6. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňa 30.10.2025 a účinnosť od 1.1.2026.

V Kysaku, 15.10.2025

Ing. Ľubomír Krajňák
starosta obce

⁵ § 11 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z.